

Цвета исполнения серии мебели:

Орех Пацифик Табак  
Орех Пацифик Табак/Камень Пьетра  
Гриджиа черный  
Орех Пацифик Табак/Мрамор Леванто  
белый  
Древесина Графит  
Древесина Графит/Камень Пьетра  
Гриджиа черный  
Древесина Графит/Мрамор Леванто белый  
Хромикс белый  
Хромикс белый/Камень Пьетра Гриджиа  
черный глянец  
Хромикс белый/Мрамор Леванто белый  
глянец

## Серия "Festus". Мебель для руководителя.

| Изображение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Артикул    | Габаритный<br>размер<br>ш*г*в | Описание                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Столы руководителя с опорной тумбой</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                               |                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Стол с опорной тумбой: столешница, бок стола и бок тумбы выполнены из ЛДСП 38 мм Орех Пацифик Табак, Древесина Графит или Хромикс белый, кромка 2мм. Между боком стола и столешницей установлены металлические проставки, цвет "INOX" или "черный"</p> <p>Щит на лицевой части стола - ЛДСП 18 мм в цветах Орех Пацифик Табак, Древесина Графит, Хромикс белый или лакированная плита МДФ (ЛМДФ) с высокоглянцевой поверхностью в цветах Камень Пьетра Гриджиа черный, Мрамор Леванто белый. Кромка на плите ЛДСП 0,8 мм, на плите ЛМДФ 1 мм.</p> <p>Опорная тумба: высота 608 мм, глубина 482 мм. Имеет отсек с 2 ящиками, и 2 открытые ниши. В верх тумбы для возможности вывода проводов встроен черный лючок 160x80.</p> <p>Каркасы ящиков изготовлены из ЛДСП Антрацит 16 мм. Ящики установлены на направляющие скрытого монтажа частичного выдвижения с функцией самозакрывания.</p> <p>Фасады ящиков изготавливаются из ЛДСП 18 мм в цветах Орех Пацифик Табак, Древесина Графит, Хромикс белый или ЛМДФ в цветах Камень Пьетра Гриджиа черный, Мрамор Леванто белый. Кромка на плите ЛДСП 0,8 мм, на плите ЛМДФ 1 мм. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 160 мм, цвет "INOX" или "черный".</p> <p>Крепление столешниц разборное в металлические муфты, закрученные в столешницу.</p> <p>Опоры стола регулируемые металл/пластик черный. Регулировка до 15 мм.</p> |            |                               |                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Варианты лицевой фурнитуры:</b><br/>1. в цвете INOX Inox (FI)<br/>2. в черном цвете Black (FB)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI-121L.DD | 2100*1800*750                 | Стол руководителя с опорной тумбой. Столешница 2100*900, слева (L) тумба с лючком для вывода проводов<br><b>фронтальный щит ЛДСП в цвет стола (D)</b><br><b>фасады ящиков ЛДСП в цвет стола (D)</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FB-121L.DD |                               |                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI-121L.GG | 2100*1800*750                 | Стол руководителя с опорной тумбой. Столешница 2100*900, слева (L) тумба с лючком для вывода проводов<br><b>фронтальный щит ЛМДФ (Лак глянец) (G)</b><br><b>фасады ящиков ЛМДФ (Лак глянец) (G)</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FB-121L.GG |                               |                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI-121R.DD | 2100*1800*750                 | Стол руководителя с опорной тумбой. Столешница 2100*900, справа (R) тумба с лючком для вывода проводов<br><b>фронтальный щит ЛДСП в цвет стола (D)</b><br><b>фасады ящиков ЛДСП в цвет стола (D)</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FB-121R.DD |                               |                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI-121R.GG | 2100*1800*750                 | Стол руководителя с опорной тумбой. Столешница 2100*900, справа (R) тумба с лючком для вывода проводов<br><b>фронтальный щит ЛМДФ (Лак глянец) (G)</b><br><b>фасады ящиков ЛМДФ (Лак глянец) (G)</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FB-121R.GG |                               |                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI-119L.DD | 1900*1800*750                 | Стол руководителя с опорной тумбой. Столешница 1900*900, слева (L) тумба с лючком для вывода проводов<br><b>фронтальный щит ЛДСП в цвет стола (D)</b><br><b>фасады ящиков ЛДСП в цвет стола (D)</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FB-119L.DD |                               |                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FI-119L.GG | 1900*1800*750                 | Стол руководителя с опорной тумбой. Столешница 1900*900, слева (L) тумба с лючком для вывода проводов<br><b>фронтальный щит ЛМДФ (Лак глянец) (G)</b><br><b>фасады ящиков ЛМДФ (Лак глянец) (G)</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FB-119L.GG |                               |                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI-119R.DD | 1900*1800*750 | Стол руководителя с опорной тумбой. Столешница 1900*900, справа (R) тумба с лючком для вывода проводов<br>Фронтальный щит ЛДСП в цвет стола (D)<br>Фасады ящиков ЛДСП в цвет стола (D) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FB-119R.DD |               |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI-119R.GG | 1900*1800*750 | Стол руководителя с опорной тумбой. Столешница 1900*900, справа (R) тумба с лючком для вывода проводов<br>Фронтальный щит ЛМДФ (Лак глянец) (G)<br>Фасады ящиков ЛМДФ (Лак глянец) (G) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FB-119R.GG |               |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI-117L.DD | 1700*1800*750 | Стол руководителя с опорной тумбой. Столешница 1700*900, слева (L) тумба с лючком для вывода проводов<br>Фронтальный щит ЛДСП в цвет стола (D)<br>Фасады ящиков ЛДСП в цвет стола (D)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FB-117L.DD |               |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI-117L.GG | 1700*1800*750 | Стол руководителя с опорной тумбой. Столешница 1700*900, слева (L) тумба с лючком для вывода проводов<br>Фронтальный щит ЛМДФ (Лак глянец) (G)<br>Фасады ящиков ЛМДФ (Лак глянец) (G)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FB-117L.GG |               |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI-117R.DD | 1700*1800*750 | Стол руководителя с опорной тумбой. Столешница 1700*900, справа (R) тумба с лючком для вывода проводов<br>Фронтальный щит ЛДСП в цвет стола (D)<br>Фасады ящиков ЛДСП в цвет стола (D) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FB-117R.DD |               |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FI-117R.GG | 1700*1800*750 | Стол руководителя с опорной тумбой. Столешница 1700*900, справа (R) тумба с лючком для вывода проводов<br>Фронтальный щит ЛМДФ (Лак глянец) (G)<br>Фасады ящиков ЛМДФ (Лак глянец) (G) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FB-117R.GG |               |                                                                                                                                                                                        |
| Столы переговоров и брифинги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |                                                                                                                                                                                        |
| <p>Стол и брифинги выполнены из ЛДСП 38 мм Орех Пацифик Табак, Древесина Графит или Хромикс белый, кромка 2мм. Между боком стола и столешницей установлены металлические проставки, цвет "INOX" или "черный"</p> <p>Крепление столешниц разборное в металлические муфты, закрученные в столешницу.</p> <p>Опоры стола регулируемые металл/пластик черный. Регулировка до 15 мм.</p> <p>Стол переговоров собирается в двух вариантах - с опорами по краям столешницы или с заглублением на 320 мм.</p> <p>Брифинг крепится к столешнице стола руководителя с помощью металлических пластин винтами в металлические муфты, закрученные в столешницу.</p> |            |               |                                                                                                                                                                                        |
| Варианты лицевой фурнитуры:<br>1. в цвете INOX Inox (FI)<br>2. в черном цвете Black (FB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FI-920     | 1900*850*750  | Стол переговоров на 6 человек. Можно использовать как брифинг.                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FB-920     |               |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FI-821     | 1350*850*750  | Брифинг на 4 человек. Крепится к столешнице стола руководителя. Подходит ко всем видам столов.                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FB-821     |               |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FI-822     | 850*850*750   | Брифинг на 2 человек. Крепится к столешнице стола руководителя. Подходит ко всем видам столов.                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FB-822     |               |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FI-823     | 1350*850*712  | Брифинг на 4 человек. Можно использовать как стол переговоров.                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FB-823     |               |                                                                                                                                                                                        |
| Стол журнальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |                                                                                                                                                                                        |
| <p>Столешница выполнена из ЛДСП 38 мм Орех Пацифик Табак, Древесина Графит или Хромикс белый, кромка 2мм. Остальные детали изготавливаются из ЛДСП 18 мм в цветах Орех Пацифик Табак, Древесина Графит или Хромикс белый, кромка 2мм.</p> <p>Крепление столешниц разборное в металлические муфты, закрученные в столешницу.</p> <p>Колесные опоры из прозрачного силикона.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F-310      | 700*500*500   | Стол журнальный подкатной.                                                                                                                                                             |

## Шкафы, гардеробы

Каркасы шкафов изготовлены из ЛДСП 18 мм в цветах Орех Пасифик Табак, Древесина Графит или Хромикс белый. Задняя стенка ЛДСП 8 мм Антрацит. В стеллажах две полки жестко закреплены, две полки съемные с возможностью установки на разную высоту. В гардеробе две жесткие полки под головные уборы и под обувь. Поперечная вешалка-штанга.

Двери изготавливаются из ЛДСП 18 мм в цветах Орех Пасифик Табак, Древесина Графит, Хромикс белый или ЛМДФ в цветах Камень Пьетра Гриджиа черный, Мрамор Леванто белый. Кромка на плите ЛДСП 0,8 мм, на плите ЛМДФ 1 мм.

Двери в алюминиевом профиле собраны из профиля черного цвета и серого стекла. Петли на дверях с функцией самозакрывания. Ручки металлические с межцентровым расстоянием 160 мм, цвет "INOX" или "черный".

### Варианты лицевой фурнитуры:

1. в цвете INOX Inox (FI)

2. в черном цвете Black (FB)

|                                                                                     |          |              |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | FI-671.D | 800x460x1861 | Шкаф для документов широкий с 4 полками закрытый. Сверху стеклянные двери в алюминиевом профиле. В нижней части двери ЛДСП в цвет каркаса (D). |
|                                                                                     | FB-671.D |              |                                                                                                                                                |
|    | FI-671.G | 800x460x1861 | Шкаф для документов широкий с 4 полками закрытый. Сверху стеклянные двери в алюминиевом профиле. В нижней части двери ЛМДФ (Лак глянец) (G).   |
|                                                                                     | FB-671.G |              |                                                                                                                                                |
|    | FI-672.D | 800x460x1861 | Шкаф для документов широкий с 4 полками полуоткрытый. В нижней части двери ЛДСП в цвет каркаса (D).                                            |
|                                                                                     | FB-672.D |              |                                                                                                                                                |
|   | FI-672.G | 800x460x1861 | Шкаф для документов широкий с 4 полками полуоткрытый. В нижней части двери ЛМДФ (Лак глянец) (G).                                              |
|                                                                                     | FB-672.G |              |                                                                                                                                                |
|  | FI-571.D | 600x460x1861 | Шкаф для документов узкий с 4 полками. Дверь ЛДСП в цвет каркаса (D).                                                                          |
|                                                                                     | FB-571.D |              |                                                                                                                                                |
|  | FI-571.G | 600x460x1861 | Шкаф для документов узкий с 4 полками. Дверь ЛМДФ (Лак глянец) (G).                                                                            |
|                                                                                     | FB-571.G |              |                                                                                                                                                |
|  | FI-621.D | 600x460x1861 | Гардероб. Две полки под головные уборы и под обувь. Поперечная вешалка-штанга. Дверь ЛДСП в цвет каркаса (D).                                  |
|                                                                                     | FB-621.D |              |                                                                                                                                                |
|  | FI-621.G | 600x460x1861 | Гардероб. Две полки под головные уборы и под обувь. Поперечная вешалка-штанга. Дверь ЛМДФ (Лак глянец) (G).                                    |
|                                                                                     | FB-621.G |              |                                                                                                                                                |

| Тумбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Готовые комплектации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Каркасы тумб изготовлены из ЛДСП 18 мм и 38 мм в цветах Орех Пацифик Табак , Древесина Графит или Хромикс белый. Задняя стенка ЛДСП 8 мм Антрацит.</p> <p>Каркасы ящиков изготовлены из ЛДСП Антрацит 16 мм. Ящики установлены на направляющие скрытого монтажа частичного выдвижения с функцией самозакрывания.</p> <p>Двери и фасады ящиков изготавливаются из ЛДСП 18 мм в цветах Орех Пацифик Табак , Древесина Графит, Хромикс белый или ЛМДФ в цветах Камень Пьетра Гриджиа черный, Мрамор Леванто белый. Кромка на плите ЛДСП 0,8 мм, на плите ЛМДФ 1 мм.</p> <p>Двери в алюминиевом профиле собраны из профиля черного цвета и серого стекла.</p> <p>Петли на дверях с функцией самозакрывания.</p> |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Варианты лицевой фурнитуры:</b><br/> <b>1. в цвете INOX Inox (FI)</b><br/> <b>2. в черном цвете Black (FB)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FI-12-01.D | 1222x460x806 | <p>Тумба с дверью и 3 ящиками.</p> <p>В тумбе 2 полки с возможностью переустановки на разную высоту.</p> <p><b>Дверь и фасады ящиков ЛДСП в цвет каркаса (D)</b></p> <p><b>Состав:</b> Каркас тумбы 2-х секционной<br/>Комплект из 3 ящиков.Фасады ЛДСП<br/>Дверь низкая ЛДСП левая</p>                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FB-12-01.D |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FI-12-01.G | 1222x460x806 | <p>Тумба с дверью и 3 ящиками.</p> <p>В тумбе 2 полки с возможностью переустановки на разную высоту.</p> <p><b>Дверь и фасады ящиков ЛМДФ (Лак грязнец) (G)</b></p> <p><b>Состав:</b> Каркас тумбы 2-х секционной<br/>Комплект из 3 ящиков.ЛМДФ (Лак)<br/>Дверь низкая ЛМДФ (Лак) левая</p>                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FB-12-01.G |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FI-12-02.D | 1222x460x806 | <p>Тумба с 2 дверьми.</p> <p>В тумбе 2 полки с возможностью переустановки на разную высоту.</p> <p><b>Дверь и фасады ящиков ЛДСП в цвет каркаса (D)</b></p> <p><b>Состав:</b> Каркас тумбы 2-х секционной<br/>Дверь низкая ЛДСП левая<br/>Дверь низкая ЛДСП правая</p>                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FB-12-02.D |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FI-12-02.G | 1222x460x806 | <p>Тумба с 2 дверьми.</p> <p>В тумбе 2 полки с возможностью переустановки на разную высоту.</p> <p><b>Дверь и фасады ящиков ЛМДФ (Лак грязнец) (G)</b></p> <p><b>Состав:</b> Каркас тумбы 2-х секционной<br/>Дверь низкая ЛМДФ (Лак) левая<br/>Дверь низкая ЛМДФ (Лак) правая</p>                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FB-12-02.G |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FI-13-01.D | 1804x460x806 | <p>Тумба с 2 дверьми и 3 ящиками.</p> <p>В тумбе 3 полки с возможностью переустановки на разную высоту.</p> <p><b>Дверь и фасады ящиков ЛДСП в цвет каркаса (D)</b></p> <p><b>Состав:</b> Каркас тумбы 3-х секционной<br/>Комплект из 3 ящиков.Фасады ЛДСП<br/>Дверь низкая ЛДСП левая<br/>Дверь низкая ЛДСП правая</p>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FB-13-01.D |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FI-13-01.G | 1804x460x806 | <p>Тумба с 2 дверьми и 3 ящиками.</p> <p>В тумбе 3 полки с возможностью переустановки на разную высоту.</p> <p><b>Дверь и фасады ящиков ЛМДФ (Лак грязнец) (G)</b></p> <p><b>Состав:</b> Каркас тумбы 3-х секционной<br/>Комплект из 3 ящиков.ФасадыЛМДФ(Лак)<br/>Дверь низкая ЛМДФ (Лак) левая<br/>Дверь низкая ЛМДФ (Лак) правая</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FB-13-01.G |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FI-13-02.D | 1804x460x806 | <p>Тумба с 2 дверьми в алюминиевом профиле и 3 ящиками. В тумбе 3 полки с возможностью переустановки на разную высоту.</p> <p><b>Фасады ящиков ЛДСП в цвет каркаса (D)</b></p> <p><b>Двери стеклянные в алюминиевом профиле.</b></p> <p><b>Состав:</b> Каркас тумбы 3-х секционной</p> <p>Комплект из 3 ящиков.Фасады ЛДСП</p> <p>Дверь низкая в алюминиевом профиле левая</p> <p>Дверь низкая в алюминиевом профиле правая</p>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FB-13-02.D |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FI-13-02.G | 1804x460x806 | <p>Тумба с 2 дверьми в алюминиевом профиле и 3 ящиками. В тумбе 3 полки с возможностью переустановки на разную высоту.</p> <p><b>Фасады ящиков ЛМДФ (Лак глянец) (G)</b></p> <p><b>Двери стеклянные в алюминиевом профиле.</b></p> <p><b>Состав:</b> Каркас тумбы 3-х секционной</p> <p>Комплект из 3 ящиков.ФасадыЛМДФ (Лак)</p> <p>Дверь низкая в алюминиевом профиле левая</p> <p>Дверь низкая в алюминиевом профиле правая</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FB-13-02.G |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Элементы для комплектации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Каркасы тумб изготовлены из из ЛДСП 18 мм в цветах Орех Пасифик Табак , Древесина Графит или Хромикс белый. Задняя стенка ЛДСП 8 мм Антрацит.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F-12       | 1222x460x806 | Каркас тумбы 2-х секционной. В тумбе 2 полки с возможностью переустановки на разную высоту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F-13       | 1804x460x806 | Каркас тумбы 3-х секционной. В тумбе 3 полки с возможностью переустановки на разную высоту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Во все секции каркасов тумб можно установить любой из нижеперечисленных компонентов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Каркасы ящиков изготовлены из ЛДСП Антрацит 16 мм. Двери и фасады ящиков изготавливаются из ЛДСП 18 мм в цветах Орех Пасифик Табак , Древесина Графит, Хромикс белый, ЛМДФ в цветах Камень Пьетра Гриджиа черный, Мрамор Леванто белый. Кромка на плите ЛДСП 0,8 мм, на плите ЛМДФ 1 мм. Петли на дверях с функцией самозакрывания. Ящики установлены на направляющие скрытого монтажа с функцией самозакрывания.</p> |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Варианты лицевой фурнитуры:</b></p> <p>1. в цвете INOX Inox (FI)</p> <p>2. в черном цвете Black (FB)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI-124.D   | 560x418x670  | <p>Комплект из 3 ящиков.</p> <p><b>Фасады ЛДСП (D) .</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FB-124.D   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI-124.G   | 560x418x670  | <p>Комплект из 3 ящиков.</p> <p><b>Фасады ящиков ЛМДФ (Лак глянец) (G)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FB-124.G   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FI-011L.D  | 560x18x670   | Дверь низкая ЛДСП (D) левая (L) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FB-011L.D  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |           |            |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | FI-011L.G | 560x18x670 | Дверь низкая <b>ЛМДФ (Лак глянец) (G)</b> левая <b>(L)</b> .                                |
|                                                                                   | FB-011L.G |            |                                                                                             |
|  | FI-013L   | 560x20x670 | Дверь низкая в алюминиевом профиле левая <b>(L)</b> . Цвет профиля - черный. Стекло серое.  |
|                                                                                   | FB-013L   |            |                                                                                             |
|  | FI-011R.D | 560x18x670 | Дверь низкая <b>ЛДСП (D)</b> правая <b>(R)</b> .                                            |
|                                                                                   | FB-011R.D |            |                                                                                             |
|  | FI-011R.G | 560x18x670 | Дверь низкая <b>ЛМДФ (Лак глянец) (G)</b> правая <b>(R)</b> .                               |
|                                                                                   | FB-011R.G |            |                                                                                             |
|  | FI-013R   | 560x20x670 | Дверь низкая в алюминиевом профиле правая <b>(R)</b> . Цвет профиля - черный. Стекло серое. |
|                                                                                   | FB-013R   |            |                                                                                             |