















Прайс-лист на мебель серии "ONIX DIRECT"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MO-SRR-3.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1380*800*750		30 611
O.MO-SRR-4.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1580*800*750		31 649
O.MO-SRR-5.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1780*800*750		32 899
O.MO-SRR-6.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1980*800*750		33 980
O.M-CSR-3	Царга стола руководителя	1140*450*54		5 346
O.M-CSR-4	Царга стола руководителя	1340*450*54		5 899
O.M-CSR-5	Царга стола руководителя	1540*450*54		6 325
O.M-CSR-6	Царга стола руководителя	1740*450*54		6 752
O.MO-BR-7	Брифинг-приставка на О-образном м/к	780*720*750		15 966
O.MO-BR-9	Брифинг-приставка на О-образном м/к	980*720*750		16 445
O.MO-BR-11	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1180*720*750		18 220
O.MO-BR-13	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1380*720*750		19 233
O.TM-3	Тумба мобильная	432*460*611		12 002
O.TM-3 TIP	Тумба мобильная (TIP-ON)	432*460*633		18 119
O.TPU-4	Тумба приставная (универсальная л/пр)	842*460*750		16 171
O.TPU-4 TIP	Тумба приставная (TIP-ON) (универсальная л/пр)	842*460*750		23 279

O.TS-11	Тумба сервисная с ящиками	1100*460*576		18 304
O.TS-11 TIP	Тумба сервисная с ящиками TIP-ON	1100*460*598		25 094
O.TK-11 T	Тумба-купе сервисная	1100*460*576		35 845
O.GR-11	Греденция	1160*420*823		16 825
O.MO-PRG-19	Стол переговорный на О-образном м/к	1980*980*750		31 995
O.MO-PRG-25	Стол переговорный на О-образном м/к	2580*980*750		35 858
O.MO-SJ-1	Стол журнальный на О-образном м/к	780*600*450		21 015
VR.SP-5-90.1	Стол круглый	900*900*750		21 971
VR.SP-5-90.2	Стол квадратный	900*900*750		23 517
VR.SP-5-180.1	Стол овальный	1800*900*750		43 639
VR.SP-5-180.2	Стол прямоугольный	1800*900*750		46 683
VR.SP-5-60.1G	Стол журнальный круглый	600*600*450		13 763
VR.SP-5-60.2G	Стол журнальный квадратный	600*600*450		14 670

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Металлокаркас:

Завершающие опоры – труба с треугольным сечением 59*59*83 мм.

Проходные опоры - труба с прямоугольным сечением 60*40 мм.

Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20 мм.

Цвет металлокаркаса - Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.

По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к нашему менеджеру.

ЛДСП толщиной 18 мм и 25 мм.








Кромка толщиной 0,4 мм и 2 мм.





Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд светлый, Дуб Мали.

Композиции комплектуются шкафной группой серии "ONIX".

Наличие регулируемых опор.













Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.SP-0.7	Стол письменный	780*720*750		10 586
O.SP-1.7	Стол письменный	980*720*750		11 117
O.SP-2.7	Стол письменный	1180*720*750		11 306
O.SP-3.7	Стол письменный	1380*720*750		12 742
O.SP-4.7	Стол письменный	1580*720*750		13 460
O.SP-0.8	Стол письменный	780*800*750		12 217
O.SP-1.8	Стол письменный	980*800*750		13 126
O.SP-2.8	Стол письменный	1180*800*750		14 045
O.SP-3.8	Стол письменный	1380*800*750		14 942
O.SP-4.8	Стол письменный	1580*800*750		15 860
O.BR-7	Брифинг-приставка	780*720*750		7 909
O.BR-9	Брифинг-приставка	980*720*750		8 402
O.BR-11	Брифинг-приставка	1180*720*750		9 247
O.BR-13	Брифинг-приставка	1380*720*750		10 179
O.RS-2.0.7	Рабочая станция	1560*720*750		20 507
O.RS-2.1.7	Рабочая станция	1960*720*750		21 573
O.RS-2.2.7	Рабочая станция	2360*720*750		21 935
O.RS-2.3.7	Рабочая станция	2760*720*750		24 903
O.RS-2.4.7	Рабочая станция	3160*720*750		26 332
O.RS-2.0.8	Рабочая станция	1560*800*750		22 241
O.RS-2.1.8	Рабочая станция	1960*800*750		24 062
O.RS-2.2.8	Рабочая станция	2360*800*750		25 886
O.RS-2.3.8	Рабочая станция	2760*800*750		27 774
O.RS-2.4.8	Рабочая станция	3160*800*750		29 603
O.RS-3.0.7	Рабочая станция	2340*720*750		30 429
O.RS-3.1.7	Рабочая станция	2940*720*750		32 029
O.RS-3.2.7	Рабочая станция	3540*720*750		32 564
O.RS-3.3.7	Рабочая станция	4140*720*750		37 064
O.RS-3.4.7	Рабочая станция	4740*720*750		39 204
O.RS-3.0.8	Рабочая станция	2340*800*750		32 265
O.RS-3.1.8	Рабочая станция	2940*800*750		34 999
O.RS-3.2.8	Рабочая станция	3540*800*750		37 726
O.RS-3.3.8	Рабочая станция	4140*800*750		40 606
O.RS-3.4.8	Рабочая станция	4740*800*750		43 346
O.1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции	780*720*750		9 922
O.1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции	980*720*750		10 456
O.1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции	1180*720*750		10 629
O.1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции	1380*720*750		12 161
O.1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции	1580*720*750		12 872
O.1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции	780*800*750		10 024
O.1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции	980*800*750		10 937
O.1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции	1180*800*750		11 840
O.1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции	1380*800*750		12 832
O.1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции	1580*800*750		13 743









O.D.RS-2.0.7	Рабочая станция	780*1475*750		23 377
O.D.RS-2.1.7	Рабочая станция	980*1475*750		24 439
O.D.RS-2.2.7	Рабочая станция	1180*1475*750		24 817
O.D.RS-2.3.7	Рабочая станция	1380*1475*750		27 689
O.D.RS-2.4.7	Рабочая станция	1580*1475*750		29 126
O.D.RS-2.0.8	Рабочая станция	780*1635*750		24 039
O.D.RS-2.1.8	Рабочая станция	980*1635*750		25 857
O.D.RS-2.2.8	Рабочая станция	1180*1635*750		27 697
O.D.RS-2.3.8	Рабочая станция	1380*1635*750		29 489
O.D.RS-2.4.8	Рабочая станция	1580*1635*750		31 325
O.D.RS-4.0.7	Рабочая станция	1560*1475*750		43 060
O.D.RS-4.1.7	Рабочая станция	1960*1475*750		45 191
O.D.RS-4.2.7	Рабочая станция	2360*1475*750		45 914
O.D.RS-4.3.7	Рабочая станция	2760*1475*750		51 851
O.D.RS-4.4.7	Рабочая станция	3160*1475*750		54 709
O.D.RS-4.0.8	Рабочая станция	1560*1635*750		43 927
O.D.RS-4.1.8	Рабочая станция	1960*1635*750		47 570
O.D.RS-4.2.8	Рабочая станция	2360*1635*750		51 217
O.D.RS-4.3.8	Рабочая станция	2760*1635*750		54 994
O.D.RS-4.4.8	Рабочая станция	3160*1635*750		58 651
O.D.RS-6.0.7	Рабочая станция	2340*1475*750		62 743
O.D.RS-6.1.7	Рабочая станция	2940*1475*750		65 943
O.D.RS-6.2.7	Рабочая станция	3540*1475*750		67 012
O.D.RS-6.3.7	Рабочая станция	4140*1475*750		76 012
O.D.RS-6.4.7	Рабочая станция	4740*1475*750		80 293
O.D.RS-6.0.8	Рабочая станция	2340*1635*750		63 815
O.D.RS-6.1.8	Рабочая станция	2940*1635*750		69 284
O.D.RS-6.2.8	Рабочая станция	3540*1635*750		74 738
O.D.RS-6.3.8	Рабочая станция	4140*1635*750		80 498
O.D.RS-6.4.8	Рабочая станция	4740*1635*750		85 977
O.2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции	780*1475*750		19 683
O.2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции	980*1475*750		20 752
O.2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции	1180*1475*750		21 098
O.2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции	1380*1475*750		24 161
O.2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции	1580*1475*750		25 583
O.2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции	780*1635*750		19 888
O.2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции	980*1635*750		21 713
O.2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции	1180*1635*750		23 521
O.2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции	1380*1635*750		25 504
O.2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции	1580*1635*750		27 326
O.SA-1L	Стол эргономичный левый	1580*980*750 (720/460)		15 615
O.SA-1R	Стол эргономичный правый	1580*980*750 (720/460)		15 615
O.SA-2L	Стол эргономичный левый	1380*980*750 (720/460)		14 562
O.SA-2R	Стол эргономичный правый	1380*980*750 (720/460)		14 562
O.SA-3L	Стол эргономичный левый	1380*1180*750 (800/460)		17 444
O.SA-3R	Стол эргономичный правый	1380*1180*750 (800/460)		17 444
O.SA-4L	Стол эргономичный левый	1580*1180*750 (800/460)		18 569
O.SA-4R	Стол эргономичный правый	1580*1180*750 (800/460)		18 569
O.D.SA-1	Рабочая станция	1580*1995*750 (1475/460)		33 435
O.D.SA-2	Рабочая станция	1380*1995*750 (1475/460)		31 329
O.D.SA-3	Рабочая станция	1380*2395*750 (1635/460)		34 493
O.D.SA-4	Рабочая станция	1580*2395*750 (1635/460)		36 743





O.SPR-0.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	780*720*750		10 615 11 146 11 335 12 771 13 489 10 723 11 632 12 551 13 448 14 366
O.SPR-1.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	980*720*750		
O.SPR-2.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1180*720*750		
O.SPR-3.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1380*720*750		
O.SPR-4.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1580*720*750		
O.SPR-0.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	780*800*750		
O.SPR-1.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	980*800*750		
O.SPR-2.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1180*800*750		
O.SPR-3.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1380*800*750		
O.SPR-4.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1580*800*750		
O.SPR-0.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	780*720*750		10 615 11 146 11 335 12 771 13 489 10 723 11 632 12 551 13 448 14 366
O.SPR-1.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	980*720*750		
O.SPR-2.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1180*720*750		
O.SPR-3.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1380*720*750		
O.SPR-4.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1580*720*750		
O.SPR-0.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	780*800*750		
O.SPR-1.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	980*800*750		
O.SPR-2.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1180*800*750		
O.SPR-3.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1380*800*750		
O.SPR-4.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1580*800*750		
O.D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	780*1475*750		20 885 21 947 22 325 25 198 26 635 21 094 22 912 24 752 26 545 28 381
O.D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	980*1475*750		
O.D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1180*1475*750		
O.D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1380*1475*750		
O.D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1580*1475*750		
O.D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	780*1635*750		
O.D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	980*1635*750		
O.D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1180*1635*750		
O.D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1380*1635*750		
O.D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1580*1635*750		
O.PRG-1	Стол переговорный	980*980*750		11 659

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 09.09.2024








Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MP-SP-0.7	Стол рабочий на П-образном м/к	780*720*750		24 358
O.MP-SP-1.7	Стол рабочий на П-образном м/к	980*720*750		24 822
O.MP-SP-2.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1180*720*750		25 461
O.MP-SP-3.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1380*720*750		27 254
O.MP-SP-4.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1580*720*750		27 727
O.MP-SP-0.8	Стол рабочий на П-образном м/к	780*800*750		24 232
O.MP-SP-1.8	Стол рабочий на П-образном м/к	980*800*750		25 074
O.MP-SP-2.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1180*800*750		26 444
O.MP-SP-3.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1380*800*750		27 697
O.MP-SP-4.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1580*800*750		28 370
O.MP-BR-7	Брифинг-приставка на П-образном м/к	780*720*750		15 091
O.MP-BR-9	Брифинг-приставка на П-образном м/к	980*720*750		15 570
O.MP-BR-11	Брифинг-приставка на П-образном м/к	1180*720*750		17 345
O.MP-BR-13	Брифинг-приставка на П-образном м/к	1380*720*750		18 358
O.MP-RS-2.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*720*750		41 990
O.MP-RS-2.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*720*750		42 919
O.MP-RS-2.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*720*750		44 197
O.MP-RS-2.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*720*750		47 783
O.MP-RS-2.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*720*750		48 730
O.MP-RS-2.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*800*750		41 879
O.MP-RS-2.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*800*750		43 564
O.MP-RS-2.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*800*750		46 303
O.MP-RS-2.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*800*750		48 809
O.MP-RS-2.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*800*750		50 155
O.MP-RS-3.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*720*750		59 623
O.MP-RS-3.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*720*750		61 016
O.MP-RS-3.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*720*750		62 933
O.MP-RS-3.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*720*750		68 312
O.MP-RS-3.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*720*750		69 732
O.MP-RS-3.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*800*750		59 526
O.MP-RS-3.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*800*750		62 053
O.MP-RS-3.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*800*750		66 163
O.MP-RS-3.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*800*750		69 921
O.MP-RS-3.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*800*750		71 941
O.MP-1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	780*720*750		17 633
O.MP-1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	980*720*750		18 097
O.MP-1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1180*720*750		18 736
O.MP-1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1380*720*750		20 529
O.MP-1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1580*720*750		21 002
O.MP-1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	780*800*750		17 647
O.MP-1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	980*800*750		18 490
O.MP-1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1180*800*750		19 859
O.MP-1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1380*800*750		21 112
O.MP-1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1580*800*750		21 785
O.MP-D.RS-2.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	780*1475*750		39 929
O.MP-D.RS-2.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	980*1475*750		40 858
O.MP-D.RS-2.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1180*1475*750		42 136
O.MP-D.RS-2.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1475*750		45 722
O.MP-D.RS-2.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1475*750		46 669
O.MP-D.RS-2.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	780*1635*750		41 787
O.MP-D.RS-2.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	980*1635*750		43 472
O.MP-D.RS-2.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1180*1635*750		46 211
O.MP-D.RS-2.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1635*750		48 717
O.MP-D.RS-2.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1635*750		50 063
O.MP-D.RS-4.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*1475*750		70 799
O.MP-D.RS-4.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*1475*750		72 657
O.MP-D.RS-4.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*1475*750		75 213
O.MP-D.RS-4.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*1475*750		82 384
O.MP-D.RS-4.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*1475*750		84 278
O.MP-D.RS-4.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*1635*750		73 454
O.MP-D.RS-4.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*1635*750		76 824
O.MP-D.RS-4.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*1635*750		82 303
O.MP-D.RS-4.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*1635*750		87 314
O.MP-D.RS-4.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*1635*750		90 007









O.MP-D.RS-6.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*1475*750		101 669
O.MP-D.RS-6.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*1475*750		104 456
O.MP-D.RS-6.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*1475*750		108 290
O.MP-D.RS-6.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*1475*750		119 047
O.MP-D.RS-6.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*1475*750		121 887
O.MP-D.RS-6.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*1635*750		105 122
O.MP-D.RS-6.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*1635*750		110 176
O.MP-D.RS-6.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*1635*750		118 395
O.MP-D.RS-6.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*1635*750		125 912
O.MP-D.RS-6.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*1635*750		129 951
O.M-2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1475*750		30 870
O.M-2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1475*750		31 799
O.M-2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1475*750		33 077
O.M-2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1475*750		36 662
O.M-2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1475*750		37 609
O.M-2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1635*750		31 667
O.M-2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1635*750		33 352
O.M-2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1635*750		36 092
O.M-2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1635*750		38 597
O.M-2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1635*750		39 944
O.MP-SA-1L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		29 882
O.MP-SA-1R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		29 882
O.MP-SA-2L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		29 074
O.MP-SA-2R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		29 074
O.MP-SA-3L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		30 199
O.MP-SA-3R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		30 199
O.MP-SA-4L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		31 079
O.MP-SA-4R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		31 079
O.MP-D.SA-1	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1995*750 (1475/460)		50 978
O.MP-D.SA-2	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1995*750 (1475/460)		49 361
O.MP-D.SA-3	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*2395*750 (1635/460)		53 721
O.MP-D.SA-4	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*2395*750 (1635/460)		55 481
O.MP-SPR-0.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	780*720*750		19 235
O.MP-SPR-1.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	980*720*750		19 699
O.MP-SPR-2.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1180*720*750		20 338
O.MP-SPR-3.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1380*720*750		22 131
O.MP-SPR-4.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1580*720*750		22 604
O.MP-SPR-0.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	780*800*750		19 109
O.MP-SPR-1.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	980*800*750		19 951
O.MP-SPR-2.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1180*800*750		21 321
O.MP-SPR-3.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1380*800*750		22 574
O.MP-SPR-4.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1580*800*750		23 247
O.MP-D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	780*1475*750		34 074
O.MP-D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	980*1475*750		35 003
O.MP-D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1180*1475*750		36 281
O.MP-D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1380*1475*750		39 866
O.MP-D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1580*1475*750		40 813
O.MP-D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	780*1635*750		34 879
O.MP-D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	980*1635*750		36 563
O.MP-D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1180*1635*750		39 303
O.MP-D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1380*1635*750		41 809
O.MP-D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1580*1635*750		43 155





O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		2 626
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		2 876
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		3 128
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		3 366
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		3 607
O.MP-PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница)	980*980*750		24 561
O.MP-PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница)	1180*980*750		26 219
O.MP-PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница)	1380*980*750		27 817
O.MP-PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница)	1580*980*750		28 631
O.MP-PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы)	1560*980*750		40 568
O.MP-PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы)	1960*980*750		42 538
O.MP-PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы)	2360*980*750		45 853
O.MP-PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы)	2760*980*750		49 050
O.MP-PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы)	3160*980*750		50 677
O.MP-PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы)	2340*980*750		57 560
O.MP-PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы)	2940*980*750		60 514
O.MP-PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы)	3540*980*750		65 488
O.MP-PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы)	4140*980*750		70 283
O.MP-PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы)	4740*980*750		72 724
O.MP-NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола	780*980*750		16 992
O.MP-NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола	980*980*750		17 977
O.MP-NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола	1180*980*750		19 634
O.MP-NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола	1380*980*750		21 233
O.MP-NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола	1580*980*750		22 046

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 09.09.2024










Артикул	Наименование	Размеры Ш**В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MO-SP-0.7	Стол рабочий на О-образном м/к	780*720*750		26 105
O.MO-SP-1.7	Стол рабочий на О-образном м/к	980*720*750		26 570
O.MO-SP-2.7	Стол рабочий на О-образном м/к	1180*720*750		27 209
O.MO-SP-3.7	Стол рабочий на О-образном м/к	1380*720*750		29 002
O.MO-SP-4.7	Стол рабочий на О-образном м/к	1580*720*750		29 475
O.MO-SP-0.8	Стол рабочий на О-образном м/к	780*800*750		25 979
O.MO-SP-1.8	Стол рабочий на О-образном м/к	980*800*750		26 822
O.MO-SP-2.8	Стол рабочий на О-образном м/к	1180*800*750		28 192
O.MO-SP-3.8	Стол рабочий на О-образном м/к	1380*800*750		29 444
O.MO-SP-4.8	Стол рабочий на О-образном м/к	1580*800*750		30 118
O.MO-BR-7	Брифинг-приставка на О-образном м/к	780*720*750		15 966
O.MO-BR-9	Брифинг-приставка на О-образном м/к	980*720*750		16 445
O.MO-BR-11	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1180*720*750		18 220
O.MO-BR-13	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1380*720*750		19 233
O.MO-RS-2.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*720*750		44 318
O.MO-RS-2.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*720*750		45 247
O.MO-RS-2.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*720*750		46 525
O.MO-RS-2.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*720*750		50 110
O.MO-RS-2.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*720*750		51 057
O.MO-RS-2.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*800*750		44 217
O.MO-RS-2.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*800*750		45 902
O.MO-RS-2.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*800*750		48 641
O.MO-RS-2.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*800*750		51 147
O.MO-RS-2.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*800*750		52 493
O.MO-RS-3.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*720*750		62 530
O.MO-RS-3.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*720*750		63 923
O.MO-RS-3.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*720*750		65 840
O.MO-RS-3.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*720*750		71 219
O.MO-RS-3.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*720*750		72 639
O.MO-RS-3.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*800*750		62 455
O.MO-RS-3.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*800*750		64 982
O.MO-RS-3.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*800*750		69 091
O.MO-RS-3.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*800*750		72 850
O.MO-RS-3.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*800*750		74 869
O.MO-1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	780*720*750		18 212
O.MO-1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	980*720*750		18 677
O.MO-1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1180*720*750		19 316
O.MO-1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1380*720*750		21 109
O.MO-1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1580*720*750		21 582
O.MO-1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	780*800*750		18 238
O.MO-1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	980*800*750		19 080
O.MO-1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1180*800*750		20 450
O.MO-1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1380*800*750		21 703
O.MO-1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1580*800*750		22 376
O.MO-D.RS-2.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	780*1475*750		42 844
O.MO-D.RS-2.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	980*1475*750		43 772
O.MO-D.RS-2.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1180*1475*750		45 050
O.MO-D.RS-2.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*1475*750		48 636
O.MO-D.RS-2.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*1475*750		49 583
O.MO-D.RS-2.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	780*1635*750		46 282
O.MO-D.RS-2.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	980*1635*750		47 966
O.MO-D.RS-2.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1180*1635*750		50 706
O.MO-D.RS-2.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*1635*750		53 212
O.MO-D.RS-2.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*1635*750		54 558
O.MO-D.RS-4.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*1475*750		73 714
O.MO-D.RS-4.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*1475*750		75 571
O.MO-D.RS-4.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*1475*750		78 127
O.MO-D.RS-4.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*1475*750		85 298
O.MO-D.RS-4.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*1475*750		87 192
O.MO-D.RS-4.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*1635*750		77 949
O.MO-D.RS-4.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*1635*750		81 319
O.MO-D.RS-4.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*1635*750		86 798
O.MO-D.RS-4.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*1635*750		91 809
O.MO-D.RS-4.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*1635*750		94 502


O.MO-D.RS-6.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*1475*750		104 584
O.MO-D.RS-6.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*1475*750		107 370
O.MO-D.RS-6.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*1475*750		111 204
O.MO-D.RS-6.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*1475*750		121 961
O.MO-D.RS-6.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*1475*750		124 801
O.MO-D.RS-6.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*1635*750		109 616
O.MO-D.RS-6.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*1635*750		114 671
O.MO-D.RS-6.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*1635*750		122 890
O.MO-D.RS-6.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*1635*750		130 406
O.MO-D.RS-6.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*1635*750		134 446
O.M-2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1475*750		30 870
O.M-2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1475*750		31 799
O.M-2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1475*750		33 077
O.M-2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1475*750		36 662
O.M-2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1475*750		37 609
O.M-2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1635*750		31 667
O.M-2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1635*750		33 352
O.M-2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1635*750		36 092
O.M-2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1635*750		38 597
O.M-2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1635*750		39 944
O.MO-SA-1L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		31 630
O.MO-SA-1R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		31 630
O.MO-SA-2L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		30 821
O.MO-SA-2R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		30 821
O.MO-SA-3L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		31 946
O.MO-SA-3R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		31 946
O.MO-SA-4L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		32 827
O.MO-SA-4R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		32 827
O.MO-D.SA-1	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*1995*750 (1475/460)		53 892
O.MO-D.SA-2	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*1995*750 (1475/460)		52 276
O.MO-D.SA-3	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*2395*750 (1635/460)		58 216
O.MO-D.SA-4	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*2395*750 (1635/460)		59 976
O.MO-SPR-0.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	780*720*750		20 110
O.MO-SPR-1.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	980*720*750		20 574
O.MO-SPR-2.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1180*720*750		21 213
O.MO-SPR-3.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1380*720*750		23 006
O.MO-SPR-4.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1580*720*750		23 479
O.MO-SPR-0.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	780*800*750		19 984
O.MO-SPR-1.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	980*800*750		20 826
O.MO-SPR-2.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1180*800*750		22 196
O.MO-SPR-3.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1380*800*750		23 449
O.MO-SPR-4.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1580*800*750		24 122
O.MO-D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	780*1475*750		35 532
O.MO-D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	980*1475*750		36 461
O.MO-D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1180*1475*750		37 739
O.MO-D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1380*1475*750		41 324
O.MO-D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1580*1475*750		42 271
O.MO-D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	780*1635*750		37 127
O.MO-D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	980*1635*750		38 812
O.MO-D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1180*1635*750		41 551
O.MO-D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1380*1635*750		44 057
O.MO-D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорным элем.	1580*1635*750		45 403

O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		2 626
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		2 876
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		3 128
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		3 366
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		3 607
O.MO-PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница)	980*980*750		26 309
O.MO-PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница)	1180*980*750		27 967
O.MO-PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница)	1380*980*750		29 565
O.MO-PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница)	1580*980*750		30 379
O.MO-PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы)	1560*980*750		42 907
O.MO-PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы)	1960*980*750		44 876
O.MO-PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы)	2360*980*750		48 191
O.MO-PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы)	2760*980*750		51 388
O.MO-PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы)	3160*980*750		53 015
O.MO-PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы)	2340*980*750		60 489
O.MO-PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы)	2940*980*750		63 443
O.MO-PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы)	3540*980*750		68 416
O.MO-PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы)	4140*980*750		73 211
O.MO-PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы)	4740*980*750		75 652
O.MO-NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола	780*980*750		17 582
O.MO-NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола	980*980*750		18 567
O.MO-NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола	1180*980*750		20 225
O.MO-NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола	1380*980*750		21 823
O.MO-NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола	1580*980*750		22 637

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 09.09.2024











Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.TPO-1.7	Тумба приставная / опорная	432*720*750		17 258
O.TPO-1.8	Тумба приставная / опорная	432*800*750		17 928
O.TPO-1.7 TIP	Тумба приставная / опорная (TIP-ON)	432*720*750		24 381
O.TPO-1.8 TIP	Тумба приставная / опорная (TIP-ON)	432*800*750		25 015
O.SHPO-7	Шкаф приставной / опорный	720*432*750		12 332
O.SHPO-8	Шкаф приставной / опорный	800*432*750		13 142
O.TPO-2.7	Тумба двойная приставная / опорная	432*1475*750		34 270
O.TPO-2.8	Тумба двойная приставная / опорная	432*1635*750		35 606
O.TPO-2.7 TIP	Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)	432*1475*750		48 515
O.TPO-2.8 TIP	Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)	432*1635*750		49 779
O.VTPO-7	Тумба высокая выдвижная приставная / опорная	432*720*1120		25 394
O.VTPO-8	Тумба высокая выдвижная приставная / опорная	432*800*1120		26 266
O.VTPO-1.7	Тумба низкая выдвижная приставная / опорная	432*720*750		20 443
O.VTPO-1.8	Тумба низкая выдвижная приставная / опорная	432*800*750		21 103
O.VTPO-2.7	Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная	432*1475*750		40 639
O.VTPO-2.8	Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная	432*1635*750		41 956
O.SHKO-2.7 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1475*432*1120		40 196
O.SHKO-2.8 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1635*432*1120		46 211
O.SHKO-3.7 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1475*432*750		33 662
O.SHKO-3.8 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1635*432*750		39 181
O.TM-3	Тумба мобильная	432*460*611		12 002












O.TM-3 TIP	Тумба мобильная (TIP-ON)	432*460*633		18 119
O.TP-4	Тумба приставная	432*460*750		15 028
O.TP-4 TIP	Тумба приставная (TIP-ON)	432*460*750		22 136
O.TPU-4	Тумба приставная (универсальная л/пр)	842*460*750		16 171
O.TPU-4 TIP	Тумба приставная (TIP-ON) (универсальная л/пр)	842*460*750		23 279
O.TM-1	Тумба для оргтехники/сервисная	800*600*680		17 910





Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 09.09.2024

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.GB-1(L)	Гардероб узкий (левое исполнение)	560*420*1977		16 029
O.GB-1(R)	Гардероб узкий (правое исполнение)	560*420*1977		16 029
O.GB-2	Гардероб широкий глубокий	800*600*1977		25 205
O.GB-4	Гардероб широкий	800*420*1977		24 903
O.SHK-1.1 T	Шкаф-купе с полками	1200*420*1977		57 964
O.SHK-1.2 T	Шкаф-купе комбинированный	1200*420*1977		55 867
O.SHK-1.3 T	Шкаф-купе для одежды	1200*420*1977		53 771
O.ST-1	Стеллаж высокий широкий	800*420*1977		15 217
O.ST-1.1	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		19 714
O.ST-1.2	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло)	800*420*1977		26 316
O.ST-1.2R	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло в раме)	800*420*1977		34 895
O.ST-1.2R white/black	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		39 956




O.ST-1.3	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1977		25 384
O.ST-1.4	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло)	800*420*1977		25 034
O.ST-1.4R	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1977		31 608
O.ST-1.4R white/black	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		36 133
O.ST-1.5	Шкаф высокий широкий (4 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		24 210
O.ST-1.6	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1977		20 887
O.ST-1.7	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло)	800*420*1977		26 208
O.ST-1.7R	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1977		32 782
O.ST-1.7R white/black	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		37 307
O.ST-1.8	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		25 384
O.ST-1.9	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада ЛДСП)	800*420*1977		23 983
O.ST-1.10R	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло в раме)	800*420*1977		35 892

O.ST-1.10R white/black	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		42 390
O.ST-2	Стеллаж средний широкий	800*420*1207		10 175
O.ST-2.1	Шкаф средний широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1207		14 672
O.ST-2.2	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло)	800*420*1207		15 496
O.ST-2.2R	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1207		22 070
O.ST-2.2R white/black	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1207		26 595
O.ST-2.3	Шкаф средний широкий (2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1207		15 845
O.ST-2.4	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло)	800*420*1207		16 778
O.ST-2.4R	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло в раме)	800*420*1207		25 357
O.ST-2.4R white/black	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1207		30 418
O.ST-3	Стеллаж низкий широкий	800*420*823		7 632
O.ST-3.1	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*823		12 128

O.ST-3.2	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло)	800*420*823		12 953
O.ST-3.2R	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло в раме)	800*420*823		19 526
O.ST-3.2R white/black	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*823		24 052
O.SU-1	Стеллаж высокий узкий	400*420*1977		10 976
O.SU-1.1(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	13 225
O.SU-1.1(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977		13 225
O.SU-1.2(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло)	400*420*1977	 левый	16 526
O.SU-1.2(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло)	400*420*1977		16 526
O.SU-1.2R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	20 815
O.SU-1.2R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1977		20 815
O.SU-1.2R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	23 346
O.SU-1.2R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		23 346
O.SU-1.3(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	16 060
O.SU-1.3(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		16 060
O.SU-1.4(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977	 левый	15 885
O.SU-1.4(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		15 885
O.SU-1.4R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	19 172
O.SU-1.4R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		19 172
O.SU-1.4R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	21 434
O.SU-1.4R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		21 434

O.SU-1.5(L)	Шкаф высокий узкий левый (2 низких фасада ЛДСП)	400*420*1977		левый	15 473
O.SU-1.5(R)	Шкаф высокий узкий правый (2 низких фасада ЛДСП)	400*420*1977			15 473
O.SU-1.6(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		левый	13 811
O.SU-1.6(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977			13 811
O.SU-1.7(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		левый	16 472
O.SU-1.7(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977			16 472
O.SU-1.7R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		левый	19 759
O.SU-1.7R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977			19 759
O.SU-1.7R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		левый	22 021
O.SU-1.7R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977			22 021
O.SU-1.8(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий ЛДСП)	400*420*1977		левый	16 060
O.SU-1.8(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977			16 060
O.SU-1.9(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад ЛДСП)	400*420*1977		левый	15 359
O.SU-1.9(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад ЛДСП)	400*420*1977			15 359
O.SU-1.10R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло в раме)	400*420*1977		левый	21 314
O.SU-1.10R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло в раме)	400*420*1977			21 314
O.SU-1.10R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		левый	24 563
O.SU-1.10R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977			24 563
O.SU-2	Стеллаж средний узкий	400*420*1207			8 039
O.SU-2.1(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1207		левый	10 287
O.SU-2.1(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1207			10 287
O.SU-2.2(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло)	400*420*1207		левый	10 699
O.SU-2.2(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло)	400*420*1207			10 699

O.SU-2.2R(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1207		левый	13 986
O.SU-2.2R(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1207			13 986
O.SU-2.2R(L) white/black	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207		левый	16 249
O.SU-2.2R(R) white/black	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207			16 249
O.SU-2.3(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1207		левый	10 874
O.SU-2.3(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1207			10 874
O.SU-2.4(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло)	400*420*1207		левый	11 340
O.SU-2.4(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло)	400*420*1207			11 340
O.SU-2.4R(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1207		левый	15 629
O.SU-2.4R(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1207			15 629
O.SU-2.4R(L) white/black	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207		левый	18 160
O.SU-2.4R(R) white/black	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207			18 160
O.SU-3	Стеллаж низкий узкий	400*420*823			5 472
O.SU-3.1(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*823		левый	7 720
O.SU-3.1(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*823			7 720
O.SU-3.2(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло)	400*420*823		левый	8 132
O.SU-3.2(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло)	400*420*823			8 132
O.SU-3.2R(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*823		левый	11 419
O.SU-3.2R(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*823			11 419
O.SU-3.2R(L) white/black	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*823		левый	13 682
O.SU-3.2R(R) white/black	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*823			13 682
O.D-1(L)	Фасад ЛДСП высокий левый	396*18*1920		левый	4 383
O.D-1(R)	Фасад ЛДСП высокий правый	396*18*1920			4 383

O.D-2(L)	Фасад ЛДСП средний левый	396*18*1150		левый	2 835
O.D-2(R)	Фасад ЛДСП средний правый	396*18*1150			2 835
O.D-3(L)	Фасад ЛДСП низкий левый	396*18*766		левый	2 248
O.D-3(R)	Фасад ЛДСП низкий правый	396*18*766			2 248
O.S-2(L)	Фасад стекло средний левый	396*4*1150		левый	3 301
O.S-2(R)	Фасад стекло средний правый	396*4*1150			3 301
O.S-3(L)	Фасад стекло низкий левый	396*4*766		левый	2 660
O.S-3(R)	Фасад стекло низкий правый	396*4*766			2 660
O.SR-1(L)	Фасад стекло в раме высокий левый	396*20*1920		левый	10 337
O.SR-1(R)	Фасад стекло в раме высокий правый	396*20*1920			10 337
O.SR-2(L)	Фасад стекло в раме средний левый	396*20*1150		левый	7 591
O.SR-2(R)	Фасад стекло в раме средний правый	396*20*1150			7 591
O.SR-3(L)	Фасад стекло в раме низкий левый	396*20*766		левый	5 947
O.SR-3(R)	Фасад стекло в раме низкий правый	396*20*766			5 947
O.SR-1(L) white	Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, белый)	396*20*1920		левый	13 586
O.SR-1(R) white	Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, белый)	396*20*1920			13 586
O.SR-1(L) black	Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, черный)	396*20*1920			13 586
O.SR-1(R) black	Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, черный)	396*20*1920			13 586
O.SR-2(L) white	Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, белый)	396*20*1150		левый	10 121
O.SR-2(R) white	Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, белый)	396*20*1150			10 121
O.SR-2(L) black	Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, черный)	396*20*1150			10 121
O.SR-2(R) black	Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, черный)	396*20*1150			10 121
O.SR-3(L) white	Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, белый)	396*20*766		левый	8 210
O.SR-3(R) white	Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, белый)	396*20*766			8 210
O.SR-3(L) black	Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, черный)	396*20*766			8 210
O.SR-3(R) black	Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, черный)	396*20*766			8 210

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 09.09.2024

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)	
O.EKR-0	Экран продольный (ЛДСП)	650*430*18		2 633	
O.EKR-1	Экран продольный (ЛДСП)	850*430*18			3 013
O.EKR-2	Экран продольный (ЛДСП)	1050*430*18			3 395
O.EKR-3	Экран продольный (ЛДСП)	1250*430*18			3 784
O.EKR-4	Экран продольный (ЛДСП)	1450*430*18			4 163
O.EKR-72	Экран боковой (ЛДСП)	720*370*18		2 507	
O.EKR-80	Экран боковой (ЛДСП)	800*370*18			2 720
O.EKR-98	Экран боковой (ЛДСП)	980*370*18			2 840
O.EKR-118	Экран боковой (ЛДСП)	1180*370*18			3 164
O.EKR-147	Экран боковой (ЛДСП)	1475*370*18			3 388
O.EKR-163	Экран боковой (ЛДСП)	1635*370*18		3 980	
O.TEKR-0	Экран тканевый продольный	650*450*22		4 748	
O.TEKR-1	Экран тканевый продольный	850*450*22			5 756
O.TEKR-2	Экран тканевый продольный	1050*450*22			6 768
O.TEKR-3	Экран тканевый продольный	1250*450*22			7 774
O.TEKR-4	Экран тканевый продольный	1450*450*22			8 784
O.TEKR-72	Экран тканевый боковой	720*390*22		4 448	
O.TEKR-80	Экран тканевый боковой	800*390*22			4 799
O.TEKR-98	Экран тканевый боковой	980*390*22			5 584
O.TEKR-118	Экран тканевый боковой	1180*390*22			6 458
O.TEKR-147	Экран тканевый боковой	1475*390*22			8 739
O.TEKR-163	Экран тканевый боковой	1635*390*22		9 549	
KKG-20	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	200*115*100		855	
KKG-60	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	600*115*100			2 309
KKG-80	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	800*115*100			2 410
KKG-100	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	1000*115*100			2 552
O.TO-4	Опора треугольная одиночная H = 450 мм	H = 450 мм		2 349	
O.TO-7	Опора треугольная одиночная H = 721 мм	H = 721 мм			2 592
KKV	Кабель-канал вертикальный (цвет - серебристый металлик)	L = 780 мм		2 572	
ПСБ-1	Подвес системного блока (цвет: белый, черный)	255*465*485		3 755	
AKS-10	Амортизатор крестовой (цвет - серый)			131	