

Тел. (863) 286-99-77 (многоканальный) ул. Каяни 38/16 (пересеч. Шолохова-Каяни) www.slavameb.ru или славамеб.рф

Столы, приставки

"VITA" цеета: СОСНА КАРЕЛИЯ, ДУБ СОНОМА, ТЕМНАЯ СОСНА ЛАРЕДО

Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа Производителя.

Столешницы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм; Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм.



	- цвет под заказ, г	iooniquin iiog caite			стол ЛЕВЫЙ !!!	
№ п/п	Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Внешний вид	Схема	
		V - 1.0* V - 1.0 C (два отверстия под кабель-каналы с заглушками)	1200x700x750		1200	
1	Стол "прямой"	V - 1.1* V - 1.1 C (два отверстия под кабель-каналы с заелушками)	1400x700x750		1400	
		V - 1.2* V - 1.2 С (два отверстия под кабель-каналы с заглушками)	1600x700x750		1600	
		V-1.11* V-1.11 С* (два отверстия под кабельканалы с заглушками)	1800x700x750		1800	
	Стол 2 "эргономичный" ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ		V - 1.3* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)			1200
2		V - 1.4 (одно отверстие под кабель- каналы с заглушкой)	1400/550x700/550x750		1400	
3	Стол	V - 1.5 (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)	1400/550x900/700x750		СТОЛ ЛЕВЫЙ!!! 14.000 8 550	
3	3 "эргономичный" ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ	V - 1.6 (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)	1600/550x900/700x750		000	
4	Стол "угловой" ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ	V - 1.7* (одно отверстие под кабель- каналы с заглушкой)*	1400/550x1200/700x750		14.00	

5	Стол для заседаний	V - 1.8	1900x900x750		1980
	Стол приставной	V - 1.9 V - 1.9 C*	1800x700x750		1800
6				700 1200	3800 1200 700 008
	Брифинг-	V - 5.0	900x700x25		900
7	приставки	V - 5.1	1300x700x25		1300
		V - 5.2	550x500x25		550
		V - 5.3	700x500x25		700
8	Приставки	V - 5.4	1100x500x25		1100
		V - 5.5 1400x500x25	1400x500x25		1400
9	Стол журнальный	V - 1.10	800x550x550		808
10	Опора металлическая серая для приставок и брифингов	Опора круглая серая 710х60 VITA	710x60		



Цвета: СОСНА КАРЕЛИЯ, ДУБ СОНОМА, ТЕМНАЯ СОСНА ЛАРЕДО

Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа.

Топы - 25/18 мм, кромка ПВХ 2 мм;

Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм

Опора топа - МДФ -60 мм, цвет - металлик.

Опоры - подкатная - колесные h-65 мм, остальные -регулируемые.

Направляющие роликовые.

Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Внешний вид	Схема
Тумба	V - 3.0*	426×450×600		426
подкатная	V - 3.0 ц/з	426X45UX6UU		057
	V - 3.1*	426x550x725		550
	V - 3.1ц/з			426
Тумба	V - 3.2*	426x550x750		550
приставная	V - 3.2ц/з			426
	V - 3.3*	426x700x750		700
	V - 3.3ц/з			426
Тумба	V - 3.4*	426x700x750		
Приставная	V-3.4ц/з*			
Тумба	V - 3.5	808x550x750		550
сервисная	V - 3.5ц/з*			808
	V - 5.6	426x550x25		550
Топ к тумбе приставной				426
p.rotabilon	V - 5.7	808x550x25		808
	Тумба подкатная Тумба приставная Тумба приставная Тумба сервисная	Тумба приставная	Тумба подкатная	Тумба подкатная V - 3.0° V - 3.1° V - 3.1° V - 3.1° V - 3.2° V - 3.2° V - 3.3° V - 3.5° V -

Тумбы объединяющие



Цвета: СОСНА КАРЕЛИЯ, ДУБ СОНОМА, ТЕМНАЯ СОСНА ЛАРЕДО

Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа Производителя.

Топы - 25/18 мм, кромка ПВХ 2 мм;

Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм

Опоры - подкатная - колесные h-65 мм, остальные -регулируемые.

Направляющие роликовые.

№ п/п	* - цвет под заказ,	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Внешний вид		
1	Тумба объединяющая	V - 3.6	1100x550x750			
2	Тумба объединяющая	V - 3.7	1400x426x750			
	Тумба	V-3.8*				
3	3 Тумба - объединяющая -	V-3.8u/3*	- 1400x426x750			
4	Тумба объединяющая	V-3.9	1400x426x750			
5	Тумба объединяющая	V-3.13*	1400x426x750			
6	Стеллаж объединяющий Состоит из дух частей: -Полка (верхняя часть) -Тумба (нижняя часть)	V-3.9 + V-8.4*	1400x426x1545			

Тумбы прочие



"VITA" Цеета: СОСНА КАРЕЛИЯ, ДУБ СОНОМА, ТЕМНАЯ СОСНА ЛАРЕДО
Топы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм;
Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм
Опоры - регулируемые.

Направляющие скрытого монтажа, полного выдвижения.

№ п/п	- цвет под заказ Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Внешний вид
1	Тумба-гардероб	V - 3.10*	426x700x1150	
2	Тумба	V - 3.11*	426x700x1150	
3	Тумба	V - 3.12*	426x700x750	



Цвета: СОСНА КАРЕЛИЯ, ДУБ СОНОМА, ТЕМНАЯ СОСНА ЛАРЕДО

Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа Производителя.

Топы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм;

Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм.

№ п/п	* - цвет под за Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Схема
1	Полка	V - 8.0*	700x426x400	
2	Полка	V - 8.1*	700x426x400	
3	Полка	V-8.2	700x426x400	
4	Полка	V-8.3	1400x426x400	С тумбой V-3.8 С тумбой V-3.7

5	<u>Полка</u> (повтор - см. лист Тумбы объединяющ ие)	V - 8.4*	1400x426x795	С тумбой V - 3.7 С тумб	С тумбой V - 3.8
6	Полка картотечная	V - 8.5	735x321x367	Со шкафом V - 2.1	Со шкафом V - 2.2

Перегородки



Цвета: СОСНА КАРЕЛИЯ. ДУБ СОНОМА, ТЕМНАЯ СОСНА ЛАРЕДО

Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа Производителя.

Плита - 18 мм, кромка - ПВх 0,5/0,8 мм.

№ п/п	Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Внешний вид	Схема
1	Перегородка	V - 9.0	690x400x18		
2	Перегородка	V - 9.1	890x400x18		
3	Перегородка	V-9.2	1200x400x18		
4	Перегородка	V-9.3	1400x400x18		
5	Перегородка	V - 9.4	1600x400x18		
6	Пеликан 1 штука (для перегородки выписывать 2 штуки)	Пеликан (1 штука) L			

"VITA" Цвета: СОСНА КАРЕЛИЯ, ДУБ СОНОМА, ТЕМНАЯ СОСНА ЛАРЕДО Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа.

Топы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм; Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм Опоры - регулируемые. Задняя стенка - ТСН, 3 мм. * - цвет под заказ, позиция под заказ

№ п/п	* - цвет под заказ Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Внешний вид
1	Стеллаж широкий низкий	V - 2.0	мм 777x387x830	
2	Стеллаж широкий средний	V - 2.1	777x387x1205	
3	Стеллаж широкий высокий	V - 2.2	777x387x1980	
4	Шкаф для одежды	V - 2.3	777x387x1980	
5	Стеллаж узкий низкий	V - 2.4*	391x387x830	
6	Стеллаж узкий средний	V - 2.5*	391x387x1205	
7	Стеллаж узкий высокий	V - 2.6	391x387x1980	
8	Шкаф для одежды	V - 2.7	777x609x1980	



	, I		-,,-
* - цвет п	од заказ	, позиция	под заказ

		<u>Двери</u>					
	"VITA" Плита 18 мм, кр	оомка - ПВХ	0,5/0,8 м.	КАРЕЛИЯ, ДУБ СОН	НОМА, ТЕМНАЯ СОСНА ЛАРЕДО		
№ п/п	* - цвет под зака Наименование	аз, позиция г Артикул	од заказ Размеры ВхШхГ, мм	Вншний вид	Схема		
1	Двери (комплект: левая+правая)	V - 4.0	772x383x18 (размер одной двери)				
2	Дверь (1 шт правая на складе, левая под заказ)	V - 4.0.1	772x383x18				
3	Двери (комплект: левая+правая)	V-4.1	1148x383x18 (размер одной двери)				
4	Дверь (1 шт левая на складе, правая под заказ)	V - 4.1.1	1148x383x18				
5	Двери (комплект: левая+правая)	V - 4.2	1922x383x18 (размер одной двери)				
6	Дверь (1 шт правая на складе, левая под заказ)	V - 4.2.1*	1922x383x18				

7	Двери стеклянные прозрачные (комплект)	V - 4.3	1148х383х4 (размер одной двери)			
8	Дверь стеклянная прозрачная (1 шт)	V - 4.3.1	1148x383x18			
10	Дверь стеклянная "сатин" в алюминиевой рамке (1 шт)	V - 4.4.1	1148x383x18			
11	Фурнитура для стекла V-4.3 (на одно стекло)	V фурнитура				
12	Ручка для стекла V-4.4.1 в алюминиевой рамке (1шт)					

Столешницы

<u>"VITA"</u> Цвета: СОСНА КАРЕЛИЯ, ДУБ СОНОМА, ТЕМНАЯ СОСНА ЛАРЕДО

Столешницы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм позиции, помеченные * - под заказ, срок изготовления - 2 недели * - цвет под заказ, позиция под заказ

№ п/п	Наименование	Артикул	Размеры ШхГхВ, мм	Внешний вид
1	Столешница стола "прямого"	V - 1.0.1* V - 1.0.1 С* (деа отверстия под кабель-	1200x700x25	1200
		V - 1.1.1* V - 1.1.1 С* (два отверстия под кабель-каналы с заглушками)	1400x700x25	0024
		V - 1.2.1* V - 1.2.1 С · (деа отверстия под кабель-каналы с заглушками)	1600x700x25	1600
		V-1.11.1* V-1.11.1 С*(два отверстия под кабельканалы с заелушками)	1800x700x25	1800
2	Столешница стола "эргономичного" левая/правая	V - 1.3.1* (одно отверсти е под кабель- каналы с заглушкой)	1200/550x700/550x25	1200
		V - 1.4.1* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой)	1400/550x700/550x25	14.00
3	Столешница стола "эргономичного" левая/правая	V - 1.5.1* (одно отверстие под кабель- каналы с заглушкой)	1400/550x900/700x25	1400
		V - 1.6.1* (одно отверстие под кабель- каналы с заелушкой)	1600/550x900/700x25	1600
4	Столешница стола "углового" левая/правая	V - 1.7.1* (одно отверстие под кабель- каналы с заглушкой)	1400/550x1200/700x25	14.00
5	Столешница стола для заседаний	V - 1.8.1* (одно отверстие под кабельканалы с заглушкой)	1900x900x25	1900
6	Столешница стола приставного	V-1.9.1* V - 1.9.1 С* (два отверстия под кабель-каналы с заелушками)	1800x700x25	1900